

Tillæg nr. 1 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan

2013

Service mål for klimatilpasning af kloaksystemet

Serviceniveau for kloaksystemet

Glostrup Spildevands bestyrelse besluttede den 8. oktober 2012, at regnvands- og fællessystemerne i Glostrup skal klimatilpasses, og at serviceniveauet skal være det som Spildevandskomiteen anbefaler, det vil sige maksimal opstuvning til terræn:

- hvert 5. år for regnvandssystemer ved en klimafaktor på 1,3
- hvert 10. år for fællessystemer ved en klimafaktor på 1,3.

En klimafaktor på 1,3 betyder, at kloaknettets dimensionering forøges med 30 %, som følge af klimaforandringerne, hvor der i fremtiden forventes mere nedbør.

Beslutning om serviceniveauet er et led i den klimatilpasningsstrategi, som blev besluttet som tillæg til kommunes spildevandsplan den 14. marts 2012.

Det er samtidig besluttet i bestyrelsen, at Glostrup Spildevand ikke sikrer mod kælderoversvømmelser men vil gennemføre en oplysnings- og informationskampagne, som kan hjælpe borgere med at sikre sig selv.

Glostrup Kommune skal som følge af ny lovgivning udarbejde en klimapassningsplan med udgangen af 2013. Det er derfor oplagt, at Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning samarbejder om udarbejdelse af blandt andet risikokort. Risikokortet skal danne grundlag for prioriteringen af klimatilpasningen i Glostrup Kommune fremover.

Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen er:

- Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr.1274 af 21/12/2011.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bek nr. 1448 af 11. december 2007.

Ifølge Lov om miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride mod de statslige Vandplaner. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet på baggrund af målene i vandplanerne, som danner grundlag for recipientkrav. Harrestrup Å er omfattet af Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt, hovedopland 2.4.

Tillægget til Spildevandsplanen er vurderet i henhold til bekendtgørelse om Miljøvurdering af Planer og Programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009. Tillægget til spildevandsplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og er omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk.1.1. Glostrup Kommune har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Glostrup Kommune har derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Ikrafttræden

Forslaget til spildevandstillægget har været i offentlig høring i 8 uger med mulighed for at komme med eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Beslutningen om at tillæg nr. 1 til "Spildevandsplan 2006-2015" ikke skal miljøvurderes blev offentliggjort samtidig med planens høring.

Tillægget er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 08.05.2013, og er herefter gældende.